




LE BROCHET (*Esox lucius*)



Famille des Escocidés

Taille de 40 cm à 1 m
(Maximum 1,4 m)

Poids de 1 kg à 10 kg
(Maximum 20 kg)

La pêche au lancer permet de prendre des brochets de toutes tailles, à la cuiller, au poisson mort, au poisson nageur ou au leurre souple.

○ Aspect

Corps très allongé, tête fendue d'une bouche très large (en forme de bec de canard), armée d'environ **700 dents**. La dorsale du brochet, placée au niveau de l'anale, lui permet des démarrages rapides et violents.


○ Couleur

Dos vert-foncé à bandes plus claires, flancs verdâtres et ventre blanc.

○ Description

Ce redoutable prédateur présent partout en France affectionne les étangs riches en végétaux aquatiques mais vit aussi dans les fleuves et les canaux où il joue un rôle primordial dans la chaîne alimentaire. Solitaire, il se poste souvent en bordure d'obstacle pour chasser à l'affût. La ponte est précoce et s'effectue dans les zones peu profondes. **L'hiver est une période de choix pour la recherche du brochet** et les meilleurs postes se situent toujours près d'obstacles.


○ Reproduction

Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Jui.	Jui.	Aoû.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
											





LE SANDRE (*Sander lucioperca*)



Famille des Percidés
Taille de 30 à 60 cm
(Maximum 1,2 m)
Poids de 1 à 4 kg
(Maximum 15 kg)

Les sandres vivent en bancs et chassent ainsi les poissons à la façon d'une meute sur des distances parfois importantes. Les gros sujets demeurent plus solitaires.

○ Aspect

Corps élancé, rugueux au toucher, précédé d'une tête allongée et possédant deux dorsales dont une épineuse. La bouche, largement fendue est armée d'une forte dentition comprenant six canines.

○ Couleur

Dos gris-verdâtre, flancs clairs avec bandes verticales foncées.

○ Description

Originaire d'Europe centrale et actuellement présent dans toute la France, le sandre se plaît dans les eaux calmes, lentes, tempérées et vastes. S'il a une activité essentiellement crépusculaire, il peut également chasser en pleine journée. Les adultes mangent principalement des poissons qu'ils chassent en bancs parfois très denses et très mobiles. Ils ne dédaignent pas vers et larves diverses. Le sandre se pêche le plus souvent avec de petits vifs à proximité du fond mais mord également au mort-manié, à la tirette et aux leurres souples. A noter : **ce poisson s'avère souvent lunatique.**


○ Reproduction

Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Jui.	Jui.	Aoû.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.





LA PERCHE COMMUNE (*Perca fluviatilis*)



Famille des Percidés

- * Taille de 15 à 30 cm
(Maximum 60 cm)
- * Poids de 30g à 1,5 kg
(Maximum 3 kg)

Dans certains plans d'eau, les perches demeurent de petite taille : c'est la surpopulation et non l'effet d'un nanisme héréditaire. Ajoutez des brochets au plan d'eau et les perches naines disparaîtront.

○ Aspect

Corps rugueux doté d'une première nageoire dorsale épineuse.


○ Couleur

La perche se reconnaît aisément aux bandes noires qui strient ses flancs et à ses flancs vert. Ses nageoires caudale, anale et pelviennes sont rouges.

○ Description

La perche fréquente les eaux calmes (rivières à courant lent, étangs et lacs) de toute la France. Les jeunes vivent en bancs denses, les gros sujets étant quant à eux souvent solitaires. Les perches chassent des proies diverses : invertébrés, alevins et poissons. Vorace, la perche s'intéresse à tout ce qui est en mouvement et la clé du succès résidera dans l'animation de l'appât ou du leurre.


○ Reproduction

Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Jui.	Jui.	Aoû.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
											





LE BLACK-BASS (*Micropterus salmoides*)



Famille des Centrarchidés
Taille de 20 à 35 cm
(Maximum 60 cm)
Poids de 300 à 500 g
(Maximum 4 kg)

En France, on pêche le black-bass au ver manié, à la mouche ou aux leurres, à proximité de tout obstacle. Sa recherche est particulièrement attractive et sa défense vigoureuse.

○ Aspect

Corps de forme allongée et trapue. Le maxillaire inférieur dépasse la mâchoire supérieure et l'un comme l'autre sont garnis de nombreuses dents.

○ Couleur

Dos vert-bronze et ventre blanc. **Une bande sombre composée de losanges s'étend le long de ses flancs vert-olive à reflets argentés.**

○ Description

Le black-bass affectionne les eaux lentes ou stagnantes, bien enherbées, chaudes en été et tempérées en hiver. Il mange tout ce qui est consommable (insectes, vers, têtards, etc.) avec une prédilection pour les petits poissons. Durant le printemps, le mâle prépare un nid en forme de cuvette où la femelle dépose ses œufs. La ponte est farouchement gardée par le mâle qui protège ensuite les alevins durant deux ou trois semaines.

○ Reproduction

Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Jui.	Jui.	Aoû.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.





LE SILURE (*Silurus glanis*)



Famille des Siluridés
Taille de 0,5 à 2 m
(Maximum 2,6 m)
Poids de 2 à 80 kg
(Maximum 110 kg)

Longtemps considéré comme l'ogre des rivières, il a lentement trouvé sa place dans l'écosystème et se révèle plutôt être un remarquable poisson de sport. En effet, les individus dépassant les deux mètres ne sont pas rares.

○ Aspect

Corps allongé, trapu dans sa partie antérieure et aplati latéralement au niveau de la queue. Sa peau nue lui donne un aspect gluant. La bouche largement fendue est garnie de six barbillons dont deux sont très longs. Très longue également, la nageoire anale atteint la caudale. En comparaison, la dorsale semble ridiculement petite. Le premier rayon des pectorales est très dur.

○ Couleur

Corps gris marbré de taches plus sombres sur le dos et les flancs, le ventre est plus clair.

○ Description

Il préfère les eaux calmes et profondes où il attaque par le fond ses diverses proies. **Au poisson mort, au vif, aux leurres, comme à la pelote de vers, le silure se pêche à fond comme en surface et avec un matériel particulièrement résistant.**

○ Reproduction

Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Jui.	Jui.	Aoû.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.

