


# LA PERCHE-SOLEIL (*Lepomis gibbosus*)



## Famille des Centrarchidés

Taille de 5 à 10 cm  
(Maximum 20 cm)  
Poids de 5 g à 50 g  
(Maximum 200 g)

*Vous voulez reconnaître le mâle perche soleil de sa femelle ? Rien de plus simple : l'espèce étant l'une des rares où la différenciation sexuelle est possible hors période de reproduction. Cherchez la tâche rouge et noire à l'opercule pour reconnaître le mâle, s'il n'y a rien c'est une femelle !*

## ○ Aspect

Corps aplati de forme arrondie. Nageoires dorsales jointives, la première est épineuse.

## ○ Couleur

La couleur de sa robe va du bleu à l'orangé. D'où son nom de perche arc-en-ciel ou perche soleil.

## ○ Description


La perche soleil colonise les **eaux calmes** et tout courant l'éliminera irrémédiablement. Elle vit en banc, sauf à l'époque de la reproduction, période durant laquelle les mâles s'isolent sur les nids. Très vorace, elle s'attaque à de nombreuses proies de toutes tailles (vers, invertébrés, alevins) et se capture facilement à la ligne. A noter : du fait de sa voracité, elle est susceptible de créer des déséquilibres biologiques, d'où son classement parmi les espèces nuisibles. La législation oblige donc de ne pas remettre à l'eau tout individu capturé.

## ○ Reproduction

Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Jui.	Jui.	Août.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
											



# LE POISSON CHAT (*Ameiurus melas*)



**Famille des Ictaluridés**  
Taille de 10 à 20 cm  
(Maximum 40 cm)  
Poids de 20 g à 200 g  
(Maximum 800 g)

Après avoir favorisé son introduction dans les années 1870, les pouvoirs publics ont classé le poisson chat parmi les nuisibles et la réglementation vous interdit de les remettre à l'eau si vous en capturez. Profitez-en : sa chair, un peu grasse et dépourvue d'arêtes, est excellente au barbecue.

## ○ Aspect

Corps à peau nue et ligne latérale saillante. **Les rayons épineux et denticulés de la dorsale et des pectorales peuvent provoquer des piqûres douloureuses.** Une petite nageoire adipeuse se situe à l'arrière de la dorsale. Il possède huit barbillons.

## ○ Couleur


Dos sombre et flancs avec des reflets dorés et cuivrés, ventre jaunâtre.

## ○ Description


Les eaux calmes ou peu courantes et chaudes ont la préférence du poisson chat. D'une résistance exceptionnelle il supporte les pires raréfactions d'oxygène et survit à un assec pour peu qu'il puisse s'ensécher. Il avale tout ce qui se mange : végétaux, vers, larves, alevins, œufs, etc. Il mordra ainsi facilement à tous les appâts mais attention : à la prise, veillez à le saisir par le ventre, sous les pectorales ou dans un chiffon pour éviter les piqûres.

## ○ Reproduction

Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Jui.	Jui.	Aoû.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
											



# LE PSEUDORASBORA (*Pseudorasbora parva*)



**Famille des Cyprinidés**  
Taille de 5 à 8 cm  
(Maximum 11 cm)  
Poids max. d'environ 10 g.

*Cette espèce ne figure pas dans la liste des espèces représentées dans nos eaux. De plus, elle est classée nuisible à l'échelle mondiale !*

## ○ Aspect

Corps allongé et bouche fortement supère, la mâchoire supérieure est protractile. Les nageoires dorsale et anale sont courtes.

## ○ Couleur

Corps gris argenté à verdâtre, dos sombre et flancs plus clairs. Croissant foncé sur le bord postérieur des écailles, bande brune sur les flancs. Lors de la reproduction le mâle présente des boutons nuptiaux sur la tête et une teinte violacée, la femelle est jaune dorée.

## ○ Description

**Originaire d'Asie**, le pseudorasbora arrive par la Roumanie en 1960 avec des carpes d'élevage venues de Chine. Signalé en France pour la première fois à la fin des années 70 il continue sa progression, notamment par des repeuplements. Des études ont montré que le pseudorasbora possède toutes les caractéristiques des espèces envahissantes (opportuniste, tolérance de conditions extrêmes, reproduction importante, etc.). Son alimentation est donc très vaste et variable.

## ○ Reproduction

Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Jui.	Jui.	Aoû.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
